NUOVO !!! L'elegante soluzione di intercettazione





Fig. 1: GLA 360-S

Fig. 2: GLA 360-S dettaglio testa palo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il palo di barriera GLA 360 è la nostra nuova opzione di barriera altamente flessibile. Grazie al fatto che la testa del palo può essere ruotata su entrambi i lati, la fettuccia è sempre perfettamente allineata.

Consegna: assemblato

POST COLORE

Vari materiali e finiture di colore disponibili. Su misura possibile.




COLORE CINTURINO

Colori standard della cintura disponibili, altri colori o stampa individuale su richiesta!



SPECIFICHE TECNICHE

| Versione tubo post | Metallo, vari colori standard disponibili, in alternativa disponibile anche in acciaio inox, con testa girevole a 360° |
|---|--|
| piastra del pavimento | Cast, copertina in colore post |
| Piastra inferiore diametro | ca. 350 mm |
| Altezza della piastra del pavimento | ca. 20 mm |
| Altezza complessiva del palo | ca. 1000 mm |
| Peso totale compresa la cassetta della cintur | ra ca. 12,0-13,0 kg |
| Larghezza della tessitura | ca. 50 mm |
| Lunghezza massima della cinghia | Opzionalmente 2300 mm o 4000 mm |





ACV Italia Srl Via Quirico Baldinucci, 4 59100 - Prato (PO) Tel.: +39 055 8779696 WhatsApp.: +39 3341126055 E-Mail.: info@acvitaly.it Sito.:www.acvitaly.it