

Panoramica del Prodotto

Art. / Rappresentazione	Descrizione	Dimensioni		Colori
<p data-bbox="71 501 534 562">Attacco per cono spartitraffico SK 900 RS-SKIPPER</p> 	<p data-bbox="561 501 991 815">Sistema di barriera unico per uso interno ed esterno. Con poco sforzo, grandi aree possono essere efficacemente bloccate in brevissimo tempo. Lunghezza massima dell'estensione della fettuccia 9,0 m La fettuccia può essere estratta e inserita continuamente.</p> <p data-bbox="561 822 991 1025">Facile da montare su un cono stradale standard di almeno 75 cm di altezza (non incluso nella fornitura) o sul cono stradale disponibile opzionalmente Postazione SKIPPER RS.</p>	<p data-bbox="1013 501 1128 530">Altezza:</p> <p data-bbox="1013 535 1128 564">Ampio:</p> <p data-bbox="1013 568 1128 598">Profondità:</p> <p data-bbox="1013 645 1128 674">Peso:</p>	<p data-bbox="1150 501 1254 530">240 mm</p> <p data-bbox="1150 535 1254 564">145 mm</p> <p data-bbox="1150 568 1254 598">145 mm</p> <p data-bbox="1150 645 1254 674">0,8 kg</p>	<p data-bbox="1305 501 1425 530">Custodia:</p> <p data-bbox="1305 535 1425 564">Antracite</p> <p data-bbox="1305 568 1345 598">Blu</p> <p data-bbox="1305 602 1377 631">Rosso</p> <p data-bbox="1305 636 1377 665">Giallo</p> <p data-bbox="1305 672 1404 701">Arancio</p> <p data-bbox="1305 705 1377 734">Verde</p> <p data-bbox="1305 786 1393 815">Nastri:</p> <p data-bbox="1305 819 1528 848">rosso/bianco diag.</p> <p data-bbox="1305 853 1505 882">nero/giallo diag.</p> <p data-bbox="1305 887 1520 916">blau/bianco diag.</p> <p data-bbox="1305 920 1536 949">verde/bianco diag.</p>
<p data-bbox="71 1039 432 1068">Manichino SK 905 RS SKIPPER</p> 	<p data-bbox="561 1039 986 1099">Esecuzione come SK 900, ma senza fettuccia.</p> <p data-bbox="561 1104 986 1209">Utilizzato per contenere fino a tre estremità della cintura / cinture RS-SKIPPER.</p>	<p data-bbox="1013 1039 1128 1068">Altezza:</p> <p data-bbox="1013 1072 1128 1102">Ampio:</p> <p data-bbox="1013 1106 1128 1135">Profondità:</p> <p data-bbox="1013 1182 1128 1211">Peso:</p>	<p data-bbox="1150 1039 1254 1068">240 mm</p> <p data-bbox="1150 1072 1254 1102">145 mm</p> <p data-bbox="1150 1106 1254 1135">145 mm</p> <p data-bbox="1150 1182 1254 1211">0,8 kg</p>	<p data-bbox="1305 1039 1425 1068">Custodia:</p> <p data-bbox="1305 1072 1425 1102">Antracite</p> <p data-bbox="1305 1106 1345 1135">Blu</p> <p data-bbox="1305 1140 1377 1169">Rosso</p> <p data-bbox="1305 1173 1377 1202">Giallo</p> <p data-bbox="1305 1207 1401 1236">Arancio</p> <p data-bbox="1305 1240 1377 1270">Verde</p> <p data-bbox="1305 1321 1465 1350">Senza nastro</p>
<p data-bbox="71 1397 531 1458">Attacco per cono spartitraffico SK 800 RS-SKIPPER</p> 	<p data-bbox="561 1397 986 1496">Design come SK 900 senza funzione plug-in, i. H. come puro montaggio a parete.</p> <p data-bbox="561 1500 986 1637">Lunghezza massima dell'estensione della fettuccia 9,0 m La fettuccia può essere estratta e inserita continuamente.</p> <p data-bbox="561 1641 986 1744">Può essere fissato utilizzando una staffa a clip da parete a scelta (ad es. SK 885 o SK 820).</p>	<p data-bbox="1013 1397 1128 1426">Altezza:</p> <p data-bbox="1013 1431 1128 1460">Ampio:</p> <p data-bbox="1013 1464 1128 1494">Profondità:</p> <p data-bbox="1013 1541 1128 1570">Peso:</p>	<p data-bbox="1150 1397 1254 1426">126 mm</p> <p data-bbox="1150 1431 1254 1460">145 mm</p> <p data-bbox="1150 1464 1254 1494">145 mm</p> <p data-bbox="1150 1541 1254 1570">0,7 kg</p>	<p data-bbox="1305 1397 1425 1426">Custodia:</p> <p data-bbox="1305 1431 1404 1460">Arancio</p>

Panoramica del Prodotto

Art. / Raffigurazione	Descrizione	Dimensioni		Colori
<p><u>Dissuasore SKA 910 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Alternativa multifunzionale al cono stradale. Variante con piastra di base per superfici solide. Basta collegare il cono spartitraffico RS-SKIPPER e/o il supporto per gli accessori della "Serie Rifiuti e Igiene". La piastra del pavimento può essere personalizzata per esempio. B. essere riempito con acqua o sabbia. La consegna è vuota.</p>	<p>Altezza: 1000 mm Ampio: 500 mm Profondità: 500 mm</p>	<p>Peso: 2,3 kg (unbefüllt)</p>	<p>Tubo postale: Antracite Blu Rosso Giallo Verde con riflettori e anelli neri</p> <p>piastra inferiore: _____ Nero</p>
<p><u>SKAS 910 RS-SKIPPER palo barriera</u></p> 	<p>Alternativa multifunzionale al cono stradale. Variante con picchetto per superfici morbide e irregolari. Basta collegare il cono spartitraffico RS-SKIPPER e/o il supporto per gli accessori della "Serie Rifiuti e Igiene". Il picchetto e la piastra di messa a terra possono essere scambiati in qualsiasi momento.</p>	<p>Altezza: 1000 mm Ampio: 200 mm Profondità: 200 mm</p>	<p>Peso: 3,5 kg</p>	<p>Tubo postale: Antracite Blu Rosso Giallo ARANCIO Verde</p> <p>picchetto: Nero</p>
<p><u>SK 100 RS-SKIPPER tappo di copertura per Paletti di barriera e coni stradali RS-SKIPPER</u></p> 	<p>La soluzione ideale se si desidera utilizzare un'insegna RS-SKIPPER ma non sono necessarie ulteriori barriere. Conferisce al dissuasore RS-SKIPPER un aspetto estetico quando non viene utilizzato.</p>	<p>Altezza: 150 mm Ampio: 90 mm Profondità: 90 mm</p>	<p>Peso: 0,2 kg</p>	<p>Berretto Arancio</p> <p>spina cieca: Nero</p>

Panoramica del Prodotto

Art. / Raffigurazione	Descrizione	Dimensioni		Colori
<p><u>Staffa da parete SK 920/SKM 920 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>L'alternativa salvaspazio ai coni stradali o ai paletti di sbarramento. Basta collegare il gruppo del cono stradale RS-SKIPPER. Disponibile anche in versione magnetica per superfici magnetiche. Variante a vite: SK 920 Variante magnetica: SKM 920</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>155 mm 90 mm 120 mm 0,5 kg</p>	<p>Metallo, nero</p>
<p><u>SK 960 RS-SKIPPER lampeggiante</u></p> 	<p>Spia LED multifunzionale. Funzionamento a batteria o batteria ricaricabile (batterie, batterie ricaricabili e caricabatterie non inclusi). È possibile impostare la luce continua o lampeggiante opzionale, il sensore di luce può essere impostato per l'attivazione automatica al buio.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>112 mm 140 mm 140 mm 0,6 kg</p>	<p>GIALLO</p>
<p><u>Attacco per cartello SK 950 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Formato DIN A4 verticale Fissaggio mediante inserimento nell'RS-SKIPPER. Basta inserire i tuoi avvisi, informazioni o pubblicità nel supporto a U.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>213 mm 266 mm 10 mm 0,25 kg</p>	<p>NERO, incl. plexiglas bifacciale</p>
<p><u>Porta accessori SK 700 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>"Anello per posta"/ supporto per gli accessori della "Serie rifiuti e igiene".</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>185 mm 194 mm 131 mm 0,4 kg</p>	<p>NERO</p>

Panoramica del Prodotto

Art. / Rappresentazione	Descrizione	Dimensioni		Colori
<p><u>Pattumiera SK 730 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Supporto con coperchio per sacchi per rifiuti e raccolta differenziata. Può essere fissato al dissuasore RS-SKIPPER con l'aiuto del supporto per accessori, ma in alternativa anche individualmente con l'aiuto di un supporto a clip da parete a scelta. Sacco della spazzatura non incluso.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>194 mm 338 mm 376 mm</p> <p>Peso: 1,1 kg</p>	<p>NERO</p> <p>Colori coperchio: Antracite Blu Rosso ARANCIO Verde</p>
<p><u>Contenitore di raccolta SK 735 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Contenitore di raccolta con coperchio per uso variabile, ad es. B. per fornire attrezzature di sicurezza come. Ad esempio tappi per le orecchie, cappucci igienici o occhiali di sicurezza. Stesse opzioni di montaggio di RS-SKIPPER SK 730.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>262 mm 230 mm 263 mm</p> <p>Peso: 0,5 kg</p>	<p>NERO</p> <p>Colori coperchio: Antracite Blu Rosso ARANCIO Verde</p>
<p><u>Portabottiglie SK 740 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Supporto per dispenser di sapone e igiene standard rotondi. Stesse opzioni di montaggio di RS-SKIPPER SK 730 e SK 735.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>109 mm 80 mm 91 mm</p> <p>Peso: 0,06 kg</p>	<p>NERO</p>
<p><u>Clip da parete SK 980 RS SKIPPER</u></p> 	<p>Clip da parete per il fissaggio dell'estremità della cintura RS-SKIPPER. Disponibile anche in versione magnetica per superfici magnetiche. Versione a vite: SK 980 Versione magnetica: SK 985</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>100 mm 80 mm 23 mm</p> <p>Peso: 0,045 kg</p>	<p>NERO</p>
<p><u>SK 880 RS-SKIPPER attacco a ventosa</u></p> 	<p>Supporto a ventosa per superfici lisce. Per accogliere il terminale del nastro RS-SKIPPER o il modello XS (SK 800). Anche per attaccare Portabottiglie RS-SKIPPER, la pattumiera o il contenitore di raccolta (booster richiesto SK 780).</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>45 mm 78 mm 117 mm</p> <p>Peso: 0,065 kg</p>	<p>NERO ARANCIO</p>

Panoramica del Prodotto

Art. / Rappresentazione	Descrizione	Dimensioni		Colori
<p>SK 780 RS-SKIPPER Amplificatore per montaggio a ventosa</p> 	<p>Amplificatore per montaggio a ventosa SK 880.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>180 mm 166 mm 62 mm</p>	<p>NERO</p>
<p>Portasagola SK 885 RS-SKIPPER * (dritto, magnetico)</p> 	<p>Supporto da parete dritto con magneti e cavo per il fissaggio ad es. B. di rubare. Per il fissaggio alternativo del portabottiglie RS-SKIPPER, della pattumiera, del contenitore di raccolta o dell'RS-SKIPPER SK 800 XS su superfici diritte o magnetiche.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>105 mm 131 mm 19 mm</p>	<p>Cavo NERO ARANCIONE</p>
<p>Portasagola SK 890 RS-SKIPPER * (piegato)</p> 	<p>Staffa da parete curva con cavo per il fissaggio ad es. B. su pilastri. Ideale per es. B. un secondo Modulo RS-SKIPPER am Post RS-SKIPPER da allegare.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>105 mm 131 mm 40 mm</p>	<p>Cavo NERO ARANCIONE</p>
<p>SK 820 RS-SKIPPER fissaggio a vite</p> 	<p>Staffa a parete con morsa per il fissaggio alternativo della staffa portabottiglie RS-SKIPPER, della pattumiera, del contenitore di raccolta o dell'RS-SKIPPER SK 800 XS.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>223 mm 140 mm 109 mm</p>	<p>NERO ORANGE</p>
<p>SKES 910-J RS-SKIPPER picchetto da terra</p> 	<p>Picchetto per l'installazione alternativa del palo barriera RS-SKIPPER SK 910. Variante per superfici morbide e irregolari.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità:</p>	<p>200 mm 200 mm</p>	<p>Metallo, NERO</p>

Panoramica del Prodotto

Art. / Raffigurazione	Descrizione	Dimensioni		Colori
<p><u>Pedana SKEB 910-J RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Piastra di fondo in plastica per l'installazione del dissuasore RS-SKIPPER su superfici solide. Lattina per pesare z. B. essere riempito con acqua o sabbia. La consegna è vuota..</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>100 mm 500 mm 500 mm 1,5 kg</p>	<p>NERO</p>
<p><u>SK 988 RS-SKIPPER capocorda</u></p> 	<p>Parte terminale del cinturino di ricambio per il cinturino RS-SKIPPER. Attendere in linea RS-SKIPPER, sulla clip da parete di tua scelta o con l'aiuto del gancio in plastica integrato formando un anello sulla tua fettuccia.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>50 mm 5 mm 20 mm 0,05 kg</p>	<p>NERO</p>
<p><u>Cono stradale LK-SK 750 RS-SKIPPER</u></p> 	<p>Cono stradale per il fissaggio di RS-SKIPPER SK 900 o SK 905. Variante attorcigliata per ridurre gli effetti del vento e aumentare la stabilità. Il tappo di copertura SK-100 può essere utilizzato opzionalmente.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>750 mm 555 mm 555 mm 4,5 kg</p>	<p>ARANCIO Con superficie riflettente inferiore NERA</p>
<p><u>Cono stradale LK 755</u></p> 	<p>Cono stradale per il fissaggio di RS-SKIPPER SK 900 o SK 905.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>750 mm 560 mm 560 mm 5,0 kg</p>	<p>ARANCIO Con superficie riflettente inferiore NERA</p>
<p><u>Cono stradale LK 1055</u></p> 	<p>Cono stradale per il fissaggio di RS-SKIPPER SK 900 o SK 905.</p>	<p>Altezza: Ampio: Profondità: Peso:</p>	<p>1000 mm 560 mm 560 mm 7,5 kg</p>	<p>ARANCIO Con superficie riflettente inferiore NERA</p>
<p>Sistema modulare = tutti gli articoli sono disponibili singolarmente e possono essere combinati!</p>	<p>Adeguamenti tecnici e modifiche possibili in qualsiasi momento.</p>	<p>Sono possibili deviazioni di colore dovute al processo di stampa.</p>		