



Nastro magnetico

Questo prodotto magnetico flessibile è un'ottima alternativa ai prodotti autoadesivi, ai sistemi di chiusura e chiusura, tra le altre cose. Il vantaggio è che l'installazione e l'installazione possono essere eseguite in modo economico e senza troppi sforzi.

I nastri magnetici sono costituiti da una miscela di polvere di ferrite di bario/stronzio con un legante termoplastico elastico. Il materiale viene estruso in profili e strisce di lunghezze adeguate.

I nastri magnetici hanno una resistenza alla temperatura da -30 a +80 °C. Proprietà magnetiche

I nastri magnetici sono prodotti in tre qualità. Nastri magnetici isotropi e semi-anisotropi con magnetizzazione multipolare sotto forma di strisce su un lato; nastri magnetici anisotropi prevalentemente in magnetizzazione assiale (cioè un lato del polo sud, l'altro lato del polo nord). In alcuni casi è possibile la magnetizzazione alternata su entrambi i lati. A causa della diversa disposizione dei poli, i nastri magnetici (anche due bande una accanto all'altra) possono essere posizionati uno sopra l'altro in modo congruente.

I nastri magnetici

sono forniti in varie finiture standard: marrone grezzo, con superficie colorata o con rivestimento autoadesivo.

I nastri magnetici

possono essere utilizzati sia per applicazioni interne che esterne.

Le possibili applicazioni includono segnaletica per magazzini, cartelli di pericolo e informativi che cambiano frequentemente, insegne pubblicitarie, sistemi espositivi, chiusure espositive, finestre per insetti, guarnizioni e chiusure di porte, articoli promozionali e sistemi di tenuta.

Nastro magnetico bianco

Materiale magnetico semi-anisotropo

N. articolo	Spessore del materiale (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza del rotolo (m)
12.06201001	0,6	10	20
12.06201501	0,6	15	20
12.06202001	0,6	20	20
12.06202501	0,6	25	20
12.06203001	0,6	30	20
12.06204001	0,6	40	20
12.06205001	0,6	50	20

Nastro magnetico colorato

Materiale magnetico semi-anisotropo

N. articolo	Spessore del materiale (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza del rotolo (m)
12.091010..	0,9	10	10
12.091015..	0,9	15	10
12.091020..	0,9	20	10
12.091025..	0,9	25	10
12.091030..	0,9	30	10
12.091040..	0,9	40	10
12.091050..	0,9	50	10

Tabella dei colori

Per questo gruppo di prodotti possiamo offrirvi i seguenti colori.

Aggiungere il numero di colore del numero dell'elemento.

	01 - bianco	simile a RAL 9003
	11 - grigio	simile a RAL 7042
	02 - giallo	simile a RAL 1021
	03 - rosso	simile a RAL 3020
	31 - rosa	simile a RAL 4010
	04 - verde	simile a RAL 6029
	41 - verde chiaro	simile a RAL 6018
	42 - menta	simile a RAL 6019
	05 - blu	simile a RAL 5017
	51 - azzurro	simile a RAL 5012
	52 - viola	simile a RAL 4008
	06 - nero	simile a RAL 9005
	07 - arancione	simile a RAL 2003
		
	Giallo segnale	simile a RAL 1026
	Rosso segnale	simile a RAL 3026

Per motivi tecnici, i colori possono essere solo approssimativi.



www.acvitaly.it - WhatsApp.: +39 3341126055 - info@acvitaly.it